



## Soutiens d'Appui

Incluant 1/4" ou 6mm Adapteur

### Applications:

- Catégorie molle - finissage fin et contournement
- Catégorie moyenne - travail d'usage universel
- Catégorie ferme - déplacement courant lourd

Taille	Dureté	T/MN maximum	Quantité	Numéro de la pièce	Prix (chacun)
<b>R-Type</b>					
1" dia 1/4"-20	Firm	40,000	1	119330F	
1" dia 5/16"-18	Firm	40,000	1	119317F	
1½" dia 1/4"-20	Firm	35,000	1	119329F	
1½" dia 5/16"-18	Firm	35,000	1	119318F	
2" dia 5/16"-18	Firm	30,000	1	119323F	
2" dia 1/4"-20	Medium	30,000	1	119327MB	
2" dia 1/4"-20	Firm	30,000	1	119327F	
2" dia 5/16"-18	Medium	30,000	1	119319M	
3" dia 5/16"-18	Firm	20,000	1	119324F	
3" dia 1/4"-20	Medium	20,000	1	119328MB	
3" dia 1/4"-20	Firm	20,000	1	119328F	
3" dia 5/16"-18	Medium	20,000	1	119320M	

4" dia 5/16"-18	Firm	15,000	1	119325F	
4" dia 5/16"-18	Medium	15,000	1	119321M	
4½" dia 5/8"-11	Firm	10,000	1	119326F	
4½" dia 5/8"-11	Medium	10,000	1	119322M	

## S-Type

1" dia 1/4"-20	Firm	40,000	1	120330F	
1" dia 5/16"-18	Firm	40,000	1	120317F	
1½" dia 1/4"-20	Firm	35,000	1	120329F	
1½" dia 5/16"-18	Firm	35,000	1	120318F	
2" dia 5/16"-18	Firm	30,000	1	120323F	
2" dia 1/4"-20	Medium	30,000	1	120327MB	
2" dia 1/4"-20	Firm	30,000	1	120327F	
2" dia 5/16"-18	Medium	30,000	1	120319M	
3" dia 5/16"-18	Firm	20,000	1	120324F	
3" dia 1/4"-20	Medium	20,000	1	120328MB	
3" dia 1/4"-20	Firm	20,000	1	120328F	
3" dia 5/16"-18	Medium	20,000	1	120320M	

4" dia 5/16"-18	Firm	15,000	1	120325F	
4" dia 5/16"-18	Medium	15,000	1	120321M	
4½" dia 5/8"-11	Firm	10,000	1	120326F	
4½" dia 5/8"-11	Medium	10,000	1	120322M	